


Glaslærred oversigt

Monofiber rådgiver gerne om glaslærred til dine fiberforstærkede kompositemner.

På forespørgsel kan vi oplyse hvilke typer garner, der er anvendt til det enkelte glaslærred.



Type	Vægt	Vævning	Kæderetning/cm	Skudretning/cm	Tykkelse/mm	Std. bredde/cm
1080	50	Lærred	23,6	18,5	0,05	127
235	81	Lærred	12	11	0,06	103
2116	106	Lærred	23,6	22,8	0,11	126
1039	163	Twill 2/2	11,8	12	0,16	100
1717	166	Lærred	11,8	12	0,16	100, 155
7628	202	Lærred	17,3	12	0,20	127
1035	200	Twill 2/2	17,3	12	0,20	120
1102	290	Twill 2/2	7	7	0,29	100, 127
1103	290	Lærred	7	6,5	0,29	100
7581	390	Satin 8H	22	21	0,30	127
1265	390	Lærred	6	6,7	0,39	100
1113	390	Twill 2/2	6	6,6	0,39	125