

Fugtighedsindhold i træ ved forskellig temperatur og relativ luftfugtighed

°C	Relativ luftfugtighed, %																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	98
5	1,4	2,6	3,7	4,6	5,5	6,3	7,1	7,9	8,7	9,5	10,4	11,3	12,4	13,5	14,9	16,5	18,5	21,0	24,3	26,9
	1,4	2,6	3,7	4,6	5,5	6,3	7,1	7,9	8,7	9,5	10,4	11,3	12,3	13,5	14,9	16,5	18,5	21,0	24,3	26,9
10	1,4	2,6	3,6	4,6	5,5	6,3	7,1	7,9	8,7	9,5	10,3	11,2	12,3	13,4	14,8	16,4	18,4	20,9	24,3	26,9
16	1,3	2,5	3,6	4,6	5,4	6,2	7,0	7,8	8,6	9,4	10,2	11,1	12,1	13,3	14,6	16,2	18,2	20,7	24,1	26,8
21	1,3	2,5	3,5	4,5	5,4	6,2	6,9	7,7	8,5	9,2	10,1	11,0	12,0	13,1	14,4	16,0	17,9	20,5	23,9	26,6
27	1,3	2,4	3,5	4,4	5,3	6,1	6,8	7,6	8,3	9,1	9,9	10,8	11,7	12,9	14,2	15,7	17,7	20,2	23,6	26,3
32	1,2	2,3	3,4	4,3	5,1	5,9	6,7	7,4	8,1	8,9	9,7	10,5	11,5	12,6	13,9	15,4	17,3	19,8	23,3	26,0
38	1,2	2,3	3,3	4,2	5,0	5,8	6,5	7,2	7,9	8,7	9,5	10,3	11,2	12,3	13,6	15,1	17,0	19,5	22,9	25,6
43	1,1	2,2	3,2	4,0	4,9	5,6	6,3	7,0	7,7	8,4	9,2	10,0	11,0	12,0	13,2	14,7	16,6	19,1	22,4	25,2
49	1,1	2,1	3,0	3,9	4,7	5,4	6,1	6,8	7,5	8,2	8,9	9,7	10,6	11,7	12,9	14,4	16,2	18,6	22,0	24,7
54	1,0	2,0	2,9	3,7	4,5	5,2	5,9	6,6	7,2	7,9	8,7	9,4	10,3	11,3	12,5	14,0	15,8	18,2	21,5	24,2
60	0,9	1,9	2,8	3,6	4,3	5,0	5,7	6,3	7,0	7,7	8,4	9,1	10,0	11,0	12,1	13,6	15,3	17,7	21,0	23,7
66	0,9	1,8	2,6	3,4	4,1	4,8	5,5	6,1	6,7	7,4	8,1	8,8	9,7	10,6	11,8	13,1	14,9	17,2	20,4	23,1
71	0,8	1,6	2,4	3,2	3,9	4,6	5,2	5,8	6,4	7,1	7,8	8,5	9,3	10,3	11,4	12,7	14,4	16,7	19,9	22,5
77	0,7	1,5	2,3	3,0	3,7	4,3	4,9	5,6	6,2	6,8	7,4	8,2	9,0	9,9	11,0	12,3	14,0	16,2	19,3	21,9
82	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	7,8	8,6	9,5	10,5	11,8	13,5	15,7	18,7	21,3
88	0,6	1,3	1,9	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0	5,5	6,1	6,8	7,5	8,2	9,1	10,1	11,4	13,0	15,1	18,1	20,7
93	0,5	1,1	1,7	2,4	3,0	3,5	4,1	4,6	5,2	5,8	6,4	7,1	7,8	8,7	9,7	10,9	12,5	14,6	17,5	20,0
99	0,5	1,0	1,6	2,1	2,7	3,2	3,8	4,3	4,9	5,4	6,0	6,7	7,4	8,2	9,2	10,4	12,0	14,0	16,9	19,3